




öznur kablo



Nisan 2024

Fiyat Listesi



Standart Palet Boyları, Ambalaj Bilgileri

Enerji Kabloları Damar Renkleri

Alçak Gerilim Enerji Kabloları

| | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|
| H05V-U | NYA | 300/500 V | 8 |
| H07V-U | NYA | 450/750 V | 8 |
| H07V-R | NYA | 450/750 V | 8 |
| H05V-K | NYAF | 300/500 V | 8 |
| H07V-K | NYAF | 450/750 V | 8 |
| NVV | NYM | 300/500 V | 9 |
| H05VV-F | TTR-NYMHY | 300/500 V | 10 |
| YVV | NYV | 0.6/1 kV | 11-12-13 |
| YVC7V | NYCY | 0.6/1 kV | 14-15 |
| YVZ2V | NYRY | 0.6/1 kV | 15 |
| YVZ3V | NYFGBY | 0.6/1 kV | 16 |
| YXV | 2XY | 0.6/1 kV | 16-17-18 |
| YXZ2V | N2XRY | 0.6/1 kV | 18 |
| YXZ3V | N2XFGBY | 0.6/1 kV | 19 |

Orta Gerilim Enerji Kabloları

| | | | |
|------------|-----------|------------|----|
| YXC7V-R | 2XSY | 3.6/6 kV | 22 |
| YXC7V-R | 2XSY | 6/10 kV | 22 |
| YXC7V-R | 2XSY | 8.7/15 kV | 22 |
| YXC7V-R | 2XSY | 20.3/35 kV | 22 |
| YXC8VZ3V-R | 2XSEYFGbY | 3.6/6 kV | 23 |
| YXC8VZ3V-R | 2XSEYFGbY | 6/10 kV | 23 |
| YXC8VZ3V-R | 2XSEYFGbY | 8.7/15 kV | 23 |
| YXC8VZ3V-R | 2XSEYFGbY | 20.3/35 kV | 23 |
| YXC7Z1-R | N2XSH | 20.3/35 kV | 23 |

Flamcor Halojensiz Alev İletmeyen ve Aleve Dayanıklı Enerji Kabloları

| | | | |
|-------------|--|-----------|----------|
| H05Z1-U | | 300/500 V | 26 |
| H07Z1-U | | 450/750 V | 26 |
| H07Z1-R | | 450/750 V | 26 |
| H05Z1-K | | 300/500 V | 26 |
| H07Z1-K | | 450/750 V | 26 |
| NHXMH | | 300/500 V | 27 |
| 052XZ1-F | | 300/500 V | 28 |
| N2XH | | 0.6/1 kV | 28-29-30 |
| N2XRH | | 0.6/1 kV | 31 |
| N2XCH | | 0.6/1 kV | 32-33 |
| N2XH FE 180 | | 0.6/1 kV | 34-35 |

Solar (Fotovoltaik) Kablolar

| | | | |
|----------|--|------------|----|
| H1Z2Z2-K | | 1,0/1,0 kV | 33 |
|----------|--|------------|----|

Alçak Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

| | | | |
|--------|----------|----------|-------|
| YAVV | NAYY | 0.6/1 kV | 38-39 |
| YAXV | NA2XY | 0.6/1 kV | 40-41 |
| YAVY2V | NAYR(A)Y | 0.6/1 kV | 41 |
| YAVZ2V | NAYRY | 0.6/1 kV | 42 |
| YAVZ3V | NAYFGBY | 0.6/1 kV | 43 |
| YAXZ2V | NA2XRY | 0.6/1 kV | 44 |
| YAXZ3V | NA2XFGBY | 0.6/1 kV | 45 |
| YAXZ1 | NA2XH | 0.6/1 kV | 46-47 |

Orta Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

| | | | |
|-------------|------------|------------|----|
| YAXC7V-R | A2XSY | 20.3/35 kV | 50 |
| YAXC8VZ3V-R | A2XSEYFGbY | 20.3/35 kV | 50 |

Alüminyum Havai Hat İletkenleri

| | | | |
|--------------------------------------|------|--|----|
| AAC Tam Alüminyum İletkenler | AAC | | 51 |
| ACSR Alüminyum Çelik Özlü İletkenler | ACSR | | 51 |

Standart Palet Boyları

| Cins | Kesit (mm ²) | Palet (80x120cm) |
|--|--------------------------|------------------|
| H07V-U (NYA), H07V-R (NYA), H07Z1-U, H07Z1-R | 1 | 37.500 |
| | 1.5 | 30.000 |
| | 2.5 | 22.500 |
| | 4 | 18.000 |
| | 6 | 13.500 |
| | 10 | 7.800 |
| | 16 | 7.200 |
| | 25 | 3.000 |
| | 35 | 3.000 |
| | 50 | 3.000 |

| Cins | Kesit (mm ²) | Palet (80x120cm) |
|------------------------|--------------------------|------------------|
| H07V-K (NYAF), H07Z1-K | 0.75 | 37.500 |
| | 1 | 30.000 |
| | 1,5 | 30.000 |
| | 2,5 | 22.500 |
| | 4 | 18.000 |
| | 6 | 13.500 |
| | 10 | 7.800 |
| | 16 | 6.000 |
| | 25 | 3.000 |
| | 35 | 3.000 |
| | 50 | 3.000 |

| Cins | Kesit (mm ²) | Palet (80x120cm) |
|-----------|--------------------------|------------------|
| NVV (NYM) | 2x1,5 | 5.400 |
| | 2x2,5 | 4.200 |
| | 2x4 | 3.600 |
| | 2x6 | 3.000 |
| | 2x10 | 1.000 |
| | 3x1,5 | 4.800 |
| | 3x2,5 | 4.200 |
| | 3x4 | 3.000 |
| | 3x6 | 3.000 |
| | 3x10 | 1.000 |
| | 4x1,5 | 4.200 |
| | 4x2,5 | 3.600 |
| | 4x4 | 3.000 |
| | 4x6 | 2.400 |
| | 4x10 | 1.000 |
| | 5x1,5 | 3.000 |
| | 5x2,5 | 3.000 |
| | 5x4 | 2.400 |
| | 5x6 | 1.000 |
| | 5x10 | 1.000 |

| Cins | Kesit (mm ²) | Palet (80x120cm) |
|---------------|--------------------------|------------------|
| H05VV-F (TTR) | 2x0.75 | 7.200 |
| | 2x1 | 7.200 |
| | 2x1.5 | 6.000 |
| | 2x2.5 | 4.200 |
| | 3x0.75 | 6.000 |
| | 3x1 | 6.000 |
| | 3x1.5 | 5.400 |
| | 3x2.5 | 4.200 |
| | 3x4 | 3.000 |
| | 3x6 | 3.000 |
| | 4x0.75 | 5.400 |
| | 4x1 | 5.400 |
| | 4x1.5 | 4.200 |
| | 4x2.5 | 3.600 |
| | 4x4 | 3.000 |
| | 4x6 | 2.400 |
| | 4x10 | 1.000 |
| | 5x0.75 | 5.400 |
| | 5x1.5 | 3.000 |
| | 5x2.5 | 2.400 |
| | 5x4 | 2.400 |
| | 5x6 | 800 |











Ambalaj Bilgileri

| Makara | |
|--------|--------------------|
| R100 | 100 m'lik Rulo |
| M250 | 250 m'lik Makara |
| M500 | 500 m'lik Makara |
| M1000 | 1.000 m'lik Makara |






Standartlara uygun olarak üretilmekte olan fiyat listemizdeki kabloların damar renkleri ve Seri üretimimiz aşağıdaki kablo tiplerinde ilgili standartlar göz önüne alınarak, tesisat ve alçak gerilim kablolarında kullanılan izolasyon renkleri aşağıdaki şekilde tabloda gösterilmiştir.

| Kablo Tipleri | Damar Sayısı | Damar Renkleri | Kablo Tipleri | Damar Sayısı | Damar Renkleri |
|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|

Tesisat Kabloları

| | | | | | |
|--|----|---|-------|----|---|
| NVV(NYM) H03VV-F H05VV-F 052XZ1-F | 2 |  Mavi-Kahverengi | NHXMH | 2 |  Mavi-Kahverengi |
| | 3 |  Mavi-Kahverengi-Sarı/Yeşil | | 3 |  Sarı/Yeşil-Mavi-Kahverengi |
| | 4 |  Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri | | 4 |  Siyah-Sarı/Yeşil-Mavi-Kahverengi |
| | 5 |  Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil | | 5 |  Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil |
| | >5 |  Siyah üzeri beyaz numara baskılı | | >5 |  Siyah üzeri beyaz numara baskılı |

0.6/1 kV Alçak Gerilim Kabloları

| | | |
|---|----|---|
| YVV(NYY) YVC7V(NYCY) YVZ2V(NYRY) YVZ3V(NYFGBY) YXV (2XY) YXZ2V(N2XRY) YXZ3V(N2XFGBY) | 2 |  Mavi-Kahverengi |
| N2XH N2XCH N2XRH N2XHFE180 | 3 |  Kahverengi-Siyah-Gri |
| YAVV(NAYY) YAVZ2V(NAYRY) YAVZ3V(NAYFGBY) YAXV(NA2XY) YAXZ2V(NA2XRY) YAXZ3V(NA2XFGBY) YAXZ1(NA2XH) | 4 |  Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri |
| | 5 |  Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil |
| | >5 |  Siyah üzeri beyaz numara baskılı |

Sizlerden aksi bir talep gelmediği müddetçe siparişleriniz seri üretimimizdeki kablo damar renklerine göre üretilecektir.



ÖZNUR KABLO

**Alçak Gerilim
Enerji Kabloları**

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| H05V-U (NYA) 300/500 V | 1 | 9.900 | R100 |

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Tek Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| H07V-U (NYA) 450/750 V | 1.5 | 13.200 | R100 |
| | 2.5 | 21.450 | R100 |
| | 4 | 34.000 | R100 |
| | 6 | 50.500 | R100 |

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Tek Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31



| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| H07V-R (NYA) 450/750 V | 10 | 90.000 | R100 |
| | 16 | 144.500 | R100 |
| | 25 | 226.000 | R100 |
| | 35 | 314.500 | R100 - M1000 |
| | 50 | 425.000 | R100 - M1000 |
| | 70 | 627.000 | M1000 |
| | 95 | 857.000 | M1000 |
| | 120 | 1.110.000 | M1000 |
| | 150 | 1.380.000 | M1000 |
| | 185 | 1.740.000 | M1000 |
| | 240 | 2.270.000 | M1000 |
| | 300 | 2.890.000 | M1000 |

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| H05V-K (NYAF) 300/500 V | 0.75 | 8.100 | R100 |
| | 1 | 10.200 | R100 |

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, İnce Çok Tellli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| H07V-K (NYAF) 450/750 V | 1.5 | 13.800 | R100 |
| | 2.5 | 23.000 | R100 |
| | 4 | 36.600 | R100 |
| | 6 | 55.200 | R100 |
| | 10 | 97.000 | R100 |
| | 16 | 155.000 | R100 |
| | 25 | 235.000 | R100 |
| | 35 | 334.000 | M1000 |
| | 50 | 483.000 | M1000 |
| | 70 | 679.000 | M1000 |
| | 95 | 902.000 | M1000 |
| | 120 | 1.180.000 | M1000 |
| | 150 | 1.490.000 | M1000 |
| | 185 | 1.820.000 | M1000 |
| | 240 | 2.430.000 | M1000 |

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, İnce Çok Tellli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31



U: Som İletken
R: Örgülü Rigit İletken
K: İnce Çok Tellli Bükülü İletken

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| NVV (NYM) 300/500 V | 2x1.5 | 37.700 | R100 - M1000 |
| | 2x2.5 | 58.000 | R100 - M1000 |
| | 2x4 | 88.000 | R100 - M1000 |
| | 2x6 | 124.500 | R100 - M1000 |
| | 2x10 | 220.000 | R100 - M1000 |
| | 2x16 | 339.100 | M1000 |
| | 2x25 | 528.000 | M1000 |
| | 2x35 | 732.100 | M1000 |
| | 3x1.5 | 51.700 | R100 - M1000 |
| | 3x2.5 | 79.200 | R100 - M1000 |
| | 3x4 | 122.800 | R100 - M1000 |
| | 3x6 | 181.500 | R100 - M1000 |
| | 3x10 | 312.500 | R100 - M1000 |
| | 3x16 | 488.500 | M1000 |
| | 3x25 | 777.000 | M1000 |
| | 3x35 | 1.072.000 | M1000 |
| | 4x1.5 | 66.400 | R100 - M1000 |
| | 4x2.5 | 103.000 | R100 - M1000 |
| | 4x4 | 158.500 | R100 - M1000 |
| | 4x6 | 232.700 | R100 - M1000 |
| | 4x10 | 405.500 | R100 - M1000 |
| | 4x16 | 641.200 | M1000 |
| | 4x25 | 1.030.000 | M1000 |
| | 4x35 | 1.430.000 | M1000 |
| | 5x1.5 | 85.700 | R100 - M1000 |
| | 5x2.5 | 132.600 | R100 - M1000 |
| | 5x4 | 205.600 | R100 - M1000 |
| | 5x6 | 295.500 | R100 - M1000 |
| | 5x10 | 516.000 | M1000 |
| | 5x16 | 830.000 | M1000 |
| | 5x25 | 1.290.000 | M1000 |
| | 5x35 | 1.770.000 | M1000 |

PVC İzoleli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Tesisat Kabloları (Antigrön)

TS HD 21.4 S2



| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--|--------------------------|----------------------|--------------|
| | 2x1.5 | 37.700 | R100 - M1000 |
| | 2x2.5 | 58.000 | R100 - M1000 |
| | 2x4 | 88.000 | R100 - M1000 |
| | 2x6 | 124.500 | R100 - M1000 |
| | 2x10 | 220.000 | R100 - M1000 |
| | 2x16 | 339.100 | M1000 |
| | 2x25 | 528.000 | M1000 |
| | 2x35 | 732.100 | M1000 |
| | 3x1.5 | 51.700 | R100 - M1000 |
| | 3x2.5 | 79.200 | R100 - M1000 |
| | 3x4 | 122.800 | R100 - M1000 |
| | 3x6 | 181.500 | R100 - M1000 |
| | 3x10 | 312.500 | R100 - M1000 |
| | 3x16 | 488.500 | M1000 |
| | 3x25 | 777.000 | M1000 |
| | 3x35 | 1.072.000 | M1000 |
| | 4x1.5 | 66.400 | R100 - M1000 |
| | 4x2.5 | 103.000 | R100 - M1000 |
| | 4x4 | 158.500 | R100 - M1000 |
| | 4x6 | 232.700 | R100 - M1000 |
| | 4x10 | 405.500 | R100 - M1000 |
| | 4x16 | 641.200 | M1000 |
| | 4x25 | 1.030.000 | M1000 |
| | 4x35 | 1.430.000 | M1000 |
| | 5x1.5 | 85.700 | R100 - M1000 |
| | 5x2.5 | 132.600 | R100 - M1000 |
| | 5x4 | 205.600 | R100 - M1000 |
| | 5x6 | 295.500 | R100 - M1000 |
| | 5x10 | 516.000 | M1000 |
| | 5x16 | 830.000 | M1000 |
| | 5x25 | 1.290.000 | M1000 |
| | 5x35 | 1.770.000 | M1000 |

H05VV-F (NYMHY) 300/500 V
PVC İzoleli, Çok Damarlı, İnce Çok Telli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -2-11



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|--------------|
| 2x0.75 | 21.200 | R100 |
| 2x1 | 26.200 | R100 |
| 2x1.5 | 36.300 | R100 - M1000 |
| 2x2.5 | 57.800 | R100 - M1000 |
| 2x4 | 88.100 | R100 - M1000 |
| 2x6* | 128.500 | R100 - M1000 |
| 2x10* | 225.600 | R100 - M1000 |
| 2x16* | 362.000 | M1000 |
| 2x25* | 538.000 | M1000 |
| 3x0.75 | 29.300 | R100 |
| 3x1 | 36.100 | R100 |
| 3x1.5 | 50.000 | R100 - M1000 |
| 3x2.5 | 80.000 | R100 - M1000 |
| 3x4 | 128.500 | R100 - M1000 |
| 3x6* | 191.500 | R100 - M1000 |
| 3x10* | 332.000 | R100 - M1000 |
| 3x16* | 530.000 | M1000 |
| 3x25* | 786.500 | M1000 |
| 3x35* | 1.120.000 | M1000 |
| 3x50* | 1.560.000 | M1000 |
| 3x70* | 2.141.000 | M1000 |
| 3x95* | 2.855.000 | M1000 |
| 3x120* | 3.630.000 | M1000 |
| 3x25+16** | 955.000 | M1000 |
| 3x35+16** | 1.280.000 | M1000 |
| 3x50+25** | 1.790.000 | M1000 |
| 3x70+35** | 2.550.000 | M1000 |
| 3x95+50** | 3.340.000 | M1000 |
| 3x120+70** | 4.360.000 | M1000 |
| 3x150+70** | 5.350.000 | M500 |
| 4x0.75 | 37.000 | R100 |
| 4x1 | 47.000 | R100 |
| 4x1.5 | 64.900 | R100 - M1000 |
| 4x2.5 | 104.300 | R100 - M1000 |
| 4x4 | 162.800 | R100 - M1000 |
| 4x6* | 241.000 | R100 - M1000 |
| 4x10* | 429.000 | R100 - M1000 |
| 4x16* | 695.000 | M1000 |
| 4x25* | 1.043.000 | M1000 |
| 5x0.75 | 48.800 | R100 |
| 5x1 | 61.000 | R100 - M1000 |
| 5x1.5 | 85.000 | R100 - M1000 |
| 5x2.5 | 137.500 | R100 - M1000 |
| 5x4 | 214.100 | R100 - M1000 |
| 5x6* | 315.000 | R100 - M1000 |
| 5x10* | 550.000 | M1000 |
| 5x16* | 870.000 | M1000 |
| 5x25* | 1.302.000 | M1000 |
| 7x1.5* | 128.500 | M1000 |
| 7x2.5* | 207.500 | M1000 |
| 10x1.5* | 183.000 | M1000 |
| 10x2.5* | 294.500 | M1000 |
| 14x1.5* | 257.400 | M1000 |
| 19x1.5* | 343.200 | M1000 |
| 19x2.5* | 543.100 | M1000 |
| 24x1.5* | 431.900 | M1000 |
| 24x2.5* | 686.400 | M1000 |
| 30x1.5* | 542.200 | M1000 |
| 30x2.5* | 856.200 | M1000 |

*Bu kablolar TS EN 50525-2-11 standardı esas alınarak 05VV-F kodu ile üretilmektedir
**Bu kablolar TS IEC 60502-1 standardı esas alınarak üretilmektedir.

YVV (NYY) 0,6/1 kV
PVC İzoleli, Tek Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 1x4 | 45.700 | M1000 |
| 1x6 | 63.800 | M1000 |
| 1x10 | 102.300 | M1000 |
| 1x16 | 156.600 | M1000 |
| 1x25 | 241.400 | M1000 |
| 1x35 | 328.200 | M1000 |
| 1x50 | 434.000 | M1000 |
| 1x70 | 623.000 | M1000 |
| 1x95 | 847.000 | M1000 |
| 1x120 | 1.080.000 | M1000 |
| 1x150 | 1.310.000 | M1000 |
| 1x185 | 1.660.000 | M1000 |
| 1x240 | 2.165.000 | M1000 |
| 1x300 | 2.760.000 | M1000 |
| 1x400 | 3.621.000 | M1000 |
| 1x500 | 4.590.000 | M1000 |
| 1x630 | 5.940.000 | M1000 |

YVV (NYY) 0,6/1 kV
PVC İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 2x1.5 | 44.000 | M1000 |
| 2x2.5 | 64.700 | M1000 |
| 2x4 | 97.200 | M1000 |
| 2x6 | 134.000 | M1000 |
| 2x10 | 220.000 | M1000 |
| 2x16 | 338.500 | M1000 |
| 2x25 | 522.500 | M1000 |
| 2x35 | 718.000 | M1000 |
| 2x50 | 975.000 | M1000 |
| 3x1.5 | 59.500 | M1000 |
| 3x2.5 | 87.500 | M1000 |
| 3x4 | 134.000 | M1000 |
| 3x6 | 187.000 | M1000 |
| 3x10 | 310.200 | M1000 |
| 3x16 | 485.000 | M1000 |
| 3x25 | 751.000 | M1000 |
| 3x35 | 1.030.000 | M1000 |
| 3x50 | 1.390.000 | M1000 |
| 3x70 | 2.010.000 | M1000 |
| 3x95 | 2.750.000 | M1000 |
| 3x120 | 3.510.000 | M1000 |
| 3x150 | 4.440.000 | M1000 |
| 3x185 | 5.600.000 | M500 |
| 3x240 | 7.350.000 | M500 |
| 3x300 | 9.220.000 | M500 |
| 3x16+10 | 557.500 | M1000 |
| 3x25+16 | 860.000 | M1000 |
| 3x35+16 | 1.122.000 | M1000 |
| 3x50+25 | 1.541.000 | M1000 |
| 3x70+35 | 2.178.000 | M1000 |
| 3x95+50 | 2.991.000 | M1000 |
| 3x120+70 | 3.840.000 | M1000 |
| 3x150+70 | 4.554.000 | M500 |
| 3x185+95 | 5.810.000 | M500 |
| 3x240+120 | 7.600.000 | M500 |
| 3x300+150 | 10.000.000 | M250 |
| 4x1.5 | 74.500 | M1000 |
| 4x2.5 | 110.400 | M1000 |
| 4x4 | 170.700 | M1000 |
| 4x6 | 240.500 | M1000 |
| 4x10 | 394.000 | M1000 |
| 4x16 | 613.800 | M1000 |
| 4x25 | 975.000 | M1000 |
| 4x35 | 1.340.000 | M1000 |
| 4x50 | 1.790.000 | M1000 |
| 4x70 | 2.570.000 | M1000 |
| 4x95 | 3.500.000 | M1000 |
| 4x120 | 4.460.000 | M1000 |
| 4x150 | 5.490.000 | M500 |
| 4x185 | 6.980.000 | M500 |
| 4x240 | 9.210.000 | M500 |
| 4x300 | 11.620.000 | M250 |

YVV (NYY) 0,6/1 kV
PVC İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 5x1.5 | 94.900 | M1000 |
| 5x2.5 | 141.000 | M1000 |
| 5x4 | 212.600 | M1000 |
| 5x6 | 308.000 | M1000 |
| 5x10 | 503.500 | M1000 |
| 5x16 | 798.000 | M1000 |
| 5x25 | 1.250.000 | M1000 |
| 5x35 | 1.720.000 | M1000 |
| 5x50 | 2.340.000 | M1000 |
| 5x70 | 3.360.000 | M1000 |
| 5x95 | 4.580.000 | M1000 |
| 5x120 | 5.840.000 | M500 |
| 5x150 | 7.180.000 | M500 |
| 5x185 | 9.040.000 | M500 |
| 5x240 | 11.940.000 | M250 |
| 5x300 | 15.320.000 | M250 |

YVV (NYY) 0,6/1 kV
PVC İzoleli Çok Damarlı, Tek Tellli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 7x1.5 | 129.200 | M1000 |
| 7x2.5 | 194.500 | M1000 |
| 10x1.5 | 187.000 | M1000 |
| 10x2.5 | 283.000 | M1000 |
| 14x1.5 | 252.000 | M1000 |
| 14x2.5 | 385.000 | M1000 |
| 19x1.5 | 341.500 | M1000 |
| 19x2.5 | 520.500 | M1000 |
| 24x1.5 | 440.500 | M1000 |
| 24x2.5 | 682.000 | M1000 |
| 30x1.5 | 554.500 | M1000 |
| 30x2.5 | 853.500 | M1000 |
| 40x1.5 | 724.500 | M1000 |

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|---|--------------------------|----------------------|---------|
| YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV | 3x1.5/1.5 | 100.000 | M1000 |
| PVC İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar | 3x2.5/2.5 | 138.000 | M1000 |
| TS IEC 60502-1 | 3x4/4 | 200.000 | M1000 |
| | 3x6/6 | 272.000 | M1000 |
| | 3x10/10 | 445.000 | M1000 |
| | 3x16/16 | 690.000 | M1000 |
| | 3x25/16 | 960.000 | M1000 |
| | 3x35/16 | 1.260.000 | M1000 |
| | 3x50/25 | 1.700.000 | M1000 |
| | 3x70/35 | 2.450.000 | M1000 |
| | 3x95/50 | 3.310.000 | M1000 |
| | 3x120/70 | 4.280.000 | M1000 |
| | 3x150/70 | 5.100.000 | M1000 |
| | 3x185/95 | 6.500.000 | M500 |
| | 3x240/120 | 8.500.000 | M500 |
| | 4x1.5/1.5 | 117.000 | M1000 |
| | 4x2.5/2.5 | 165.000 | M1000 |
| | 4x4/4 | 245.000 | M1000 |
| | 4x6/6 | 340.000 | M1000 |
| | 4x10/10 | 550.000 | M1000 |
| | 4x16/16 | 860.000 | M1000 |
| | 4x25/16 | 1.230.000 | M1000 |
| | 4x35/16 | 1.620.000 | M1000 |

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|---|--------------------------|----------------------|---------|
| YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV | 2x1.5/9 | 160.000 | M1000 |
| PVC İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar | 2x2.5/9 | 185.000 | M1000 |
| TS IEC 60502-1 | 2x4/9 | 220.000 | M1000 |
| | 2x6/9 | 275.000 | M1000 |
| | 2x10/9 | 362.000 | M1000 |
| | 3x1.5/9 | 178.000 | M1000 |
| | 3x2.5/9 | 212.000 | M1000 |
| | 3x4/9 | 260.000 | M1000 |
| | 3x6/9 | 340.000 | M1000 |
| | 3x10/9 | 460.000 | M1000 |
| | 4x1.5/9 | 200.000 | M1000 |
| | 4x2.5/9 | 240.000 | M1000 |
| | 4x4/9 | 310.000 | M1000 |
| | 4x6/9 | 410.000 | M1000 |
| | 4x10/9 | 570.000 | M1000 |
| | 7x1.5/9 | 260.000 | M1000 |
| | 7x2.5/9 | 335.000 | M1000 |
| | 10x1.5/9 | 320.000 | M1000 |
| | 10x2.5/9 | 420.000 | M1000 |
| | 12x1.5/9 | 360.000 | M1000 |
| | 12x2.5/9 | 475.000 | M1000 |
| | 14x1.5/9 | 395.000 | M1000 |
| | 14x2.5/9 | 535.000 | M1000 |
| | 19x1.5/9 | 485.000 | M1000 |
| | 19x2.5/9 | 680.000 | M1000 |
| | 24x1.5/9 | 560.000 | M1000 |
| | 24x2.5/9 | 810.000 | M1000 |
| | 27x1.5/9 | 620.000 | M1000 |
| | 27x2.5/9 | 900.000 | M1000 |
| | 30x1.5/9 | 670.000 | M1000 |
| | 30x2.5/9 | 980.000 | M1000 |
| | 40x1.5/9 | 840.000 | M1000 |
| | 40x2.5/9 | 1.250.000 | M1000 |

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--|--------------------------|----------------------|---------|
| YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV | 3x16+10/10 | 717.000 | M1000 |
| PVC İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar | 3x25+16/16 | 1.110.000 | M1000 |
| TS IEC 60502-1 | 3x35+16/16 | 1.400.000 | M1000 |
| | 3x50+25/25 | 1.910.000 | M1000 |
| | 3x70+35/35 | 2.740.000 | M1000 |
| | 3x95+50/50 | 3.700.000 | M1000 |
| | 3x120+70/70 | 4.870.000 | M1000 |
| | 3x150+70/70 | 5.650.000 | M500 |
| | 3x185+95/95 | 7.300.000 | M500 |
| | 3x240+120/120 | 9.500.000 | M500 |

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--|--------------------------|----------------------|---------|
| YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV | 2x1.5 | 76.000 | M1000 |
| PVC İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar | 2x2.5 | 100.000 | M1000 |
| TS IEC 60502-1 | 2x4 | 152.000 | M1000 |
| | 2x6 | 195.000 | M1000 |
| | 2x10 | 310.000 | M1000 |
| | 2x16 | 460.000 | M1000 |
| | 3x1.5 | 94.000 | M1000 |
| | 3x2.5 | 130.000 | M1000 |
| | 3x4 | 200.000 | M1000 |
| | 3x6 | 265.000 | M1000 |
| | 3x10 | 420.000 | M1000 |
| | 3x16 | 630.000 | M1000 |
| | 4x1.5 | 116.000 | M1000 |
| | 4x2.5 | 175.000 | M1000 |
| | 4x4 | 250.000 | M1000 |
| | 4x6 | 340.000 | M1000 |
| | 4x10 | 550.000 | M1000 |
| | 4X16 | 800.000 | M1000 |
| | 4X25 | 1.200.000 | M1000 |
| | 4X35 | 1.610.000 | M1000 |
| | 4X50 | 2.150.000 | M1000 |
| | 4X70 | 3.000.000 | M1000 |
| | 4X95 | 4.100.000 | M1000 |
| | 4X120 | 5.150.000 | M500 |
| | 4X150 | 6.200.000 | M500 |
| | 4X185 | 7.600.000 | M500 |
| | 4X240 | 10.000.000 | M500 |
| | 5x1,5 | 152.000 | M1000 |
| | 5x2,5 | 208.000 | M1000 |
| | 5x4 | 303.000 | M1000 |
| | 5x6 | 410.000 | M1000 |
| | 5x10 | 670.000 | M1000 |
| | 5x16 | 1.000.000 | M1000 |
| | 5X25 | 1.470.000 | M1000 |
| | 5X35 | 2.000.000 | M1000 |
| | 5X50 | 2.600.000 | M1000 |
| | 5X70 | 3.680.000 | M1000 |
| | 5X95 | 5.000.000 | M1000 |
| | 5X120 | 6.300.000 | M500 |
| | 5X150 | 7.600.000 | M500 |
| | 5X185 | 9.500.000 | M500 |
| | 5X240 | 12.500.000 | M500 |

YVZ3V-R (NYFGBY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



| Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 3x16+10 | 666.000 | M1000 |
| 3x25+16 | 994.000 | M1000 |
| 3x35+16 | 1.290.000 | M1000 |
| 3x50+25 | 1.730.000 | M1000 |
| 3x70+35 | 2.460.000 | M1000 |
| 3x95+50 | 3.330.000 | M1000 |
| 3x120+70 | 4.300.000 | M500 |
| 3x150+70 | 5.100.000 | M500 |
| 3x185+95 | 6.450.000 | M500 |
| 3x240+120 | 8.350.000 | M500 |
| 3x300+150 | 10.700.000 | M250 |
| 3x10 | 377.500 | M1000 |
| 3x16 | 558.500 | M1000 |
| 3x25 | 835.500 | M1000 |
| 3x35 | 1.130.000 | M1000 |
| 3x50 | 1.490.000 | M1000 |
| 3x70 | 2.130.000 | M1000 |
| 4x10 | 484.000 | M1000 |
| 4x16 | 725.000 | M1000 |
| 4x25 | 1.090.000 | M1000 |
| 4x35 | 1.480.000 | M1000 |
| 4x50 | 2.010.000 | M1000 |
| 4x70 | 2.830.000 | M1000 |
| 4x95 | 3.850.000 | M1000 |
| 4x120 | 4.910.000 | M500 |
| 4x150 | 6.030.000 | M500 |
| 4x185 | 7.470.000 | M500 |
| 4x240 | 9.720.000 | M500 |
| 4x300 | 12.370.000 | M250 |

YXV (N2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Tek Damarlı Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS IEC 60502-1



| Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 1x4 | 48.000 | M1000 |
| 1x6 | 68.000 | M1000 |
| 1x10 | 110.000 | M1000 |
| 1x16 | 170.000 | M1000 |
| 1x25 | 262.000 | M1000 |
| 1x35 | 360.000 | M1000 |
| 1x50 | 475.000 | M1000 |
| 1x70 | 680.000 | M1000 |
| 1x95 | 920.000 | M1000 |
| 1x120 | 1.170.000 | M1000 |
| 1x150 | 1.420.000 | M1000 |
| 1x185 | 1.800.000 | M1000 |
| 1x240 | 2.350.000 | M1000 |
| 1x300 | 3.000.000 | M1000 |
| 1x400 | 3.900.000 | M1000 |
| 1x500 | 4.900.000 | M1000 |
| 1x630 | 6.300.000 | M500 |

YXV (N2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 2x1.5 | 48.000 | M1000 |
| 2x2.5 | 70.000 | M1000 |
| 2x4 | 103.000 | M1000 |
| 2x6 | 146.000 | M1000 |
| 2x10 | 240.000 | M1000 |
| 2x16 | 370.000 | M1000 |
| 2x25 | 560.000 | M1000 |
| 2x35 | 780.000 | M1000 |
| 2x50 | 1.020.000 | M1000 |
| 3x1.5 | 66.000 | M1000 |
| 3x2.5 | 98.000 | M1000 |
| 3x4 | 145.000 | M1000 |
| 3x6 | 208.000 | M1000 |
| 3x10 | 340.000 | M1000 |
| 3x16 | 530.000 | M1000 |
| 3x25 | 815.000 | M1000 |
| 3x35 | 1.120.000 | M1000 |
| 3x50 | 1.500.000 | M1000 |
| 3x70 | 2.150.000 | M1000 |
| 3x95 | 2.900.000 | M1000 |
| 3x120 | 3.700.000 | M1000 |
| 3x150 | 4.500.000 | M500 |
| 3x185 | 5.700.000 | M500 |
| 3x240 | 7.500.000 | M500 |
| 4x1.5 | 83.000 | M1000 |
| 4x2.5 | 126.000 | M1000 |
| 4x4 | 190.000 | M1000 |
| 4x6 | 272.000 | M1000 |
| 4x10 | 450.000 | M1000 |
| 4x16 | 700.000 | M1000 |
| 4x25 | 1.080.000 | M1000 |
| 4x35 | 1.490.000 | M1000 |
| 4x50 | 1.980.000 | M1000 |
| 4x70 | 2.880.000 | M1000 |
| 4x95 | 3.900.000 | M1000 |
| 4x120 | 4.900.000 | M1000 |
| 4x150 | 6.000.000 | M500 |
| 4x185 | 7.600.000 | M500 |
| 4x240 | 9.900.000 | M500 |
| 4x300 | 12.500.000 | M250 |
| 5x1.5 | 104.000 | M1000 |
| 5x2.5 | 156.000 | M1000 |
| 5x4 | 235.000 | M1000 |
| 5x6 | 340.000 | M1000 |
| 5x10 | 560.000 | M1000 |
| 5x16 | 870.000 | M1000 |
| 5x25 | 1.340.000 | M1000 |
| 5x35 | 1.850.000 | M1000 |
| 5x50 | 2.450.000 | M1000 |
| 5x70 | 3.550.000 | M1000 |
| 5x95 | 4.810.000 | M500 |
| 5x120 | 6.150.000 | M500 |
| 5x150 | 7.500.000 | M500 |
| 5x185 | 9.500.000 | M500 |
| 5x240 | 12.500.000 | M250 |

Devamı diğer sayfadadır

YXV (N2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli Çok Damarlı, Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 3x16+10 | 640.000 | M1000 |
| 3x25+16 | 990.000 | M1000 |
| 3x35+16 | 1.300.000 | M1000 |
| 3x50+25 | 1.750.000 | M1000 |
| 3x70+35 | 2.520.000 | M1000 |
| 3x95+50 | 3.400.000 | M1000 |
| 3x120+70 | 4.400.000 | M1000 |
| 3x150+70 | 5.200.000 | M500 |
| 3x185+95 | 6.600.000 | M500 |
| 3x240+120 | 8.600.000 | M500 |
| 3x300+150 | 10.800.000 | M250 |
| 3x400+185 | 14.000.000 | M250 |

YXZ2V (N2XRY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 2x1.5 | 72.000 | M1000 |
| 2x2.5 | 98.000 | M1000 |
| 2x4 | 134.000 | M1000 |
| 2x6 | 180.000 | M1000 |
| 2x10 | 302.000 | M1000 |
| 2x16 | 455.000 | M1000 |
| 3x1.5 | 90.000 | M1000 |
| 3x2.5 | 124.000 | M1000 |
| 3x4 | 174.000 | M1000 |
| 3x6 | 240.000 | M1000 |
| 3x10 | 405.000 | M1000 |
| 3x16 | 610.000 | M1000 |
| 3x25 | 910.000 | M1000 |
| 3x35 | 1.220.000 | M1000 |
| 3x50 | 1.600.000 | M1000 |
| 3x70 | 2.310.000 | M1000 |
| 3x95 | 3.080.000 | M1000 |
| 3x120 | 3.900.000 | M1000 |
| 3x150 | 4.800.000 | M500 |
| 3x185 | 5.950.000 | M500 |
| 3x240 | 7.900.000 | M500 |
| 4x1.5 | 110.000 | M1000 |
| 4x2.5 | 154.000 | M1000 |
| 4x4 | 220.000 | M1000 |
| 4x6 | 323.000 | M1000 |
| 4x10 | 520.000 | M1000 |
| 4x16 | 800.000 | M1000 |
| 4x25 | 1.180.000 | M1000 |
| 4x35 | 1.600.000 | M1000 |
| 4x50 | 2.130.000 | M1000 |
| 4x70 | 3.000.000 | M1000 |
| 4x95 | 4.000.000 | M1000 |
| 4x120 | 5.100.000 | M1000 |
| 4x150 | 6.200.000 | M500 |
| 4x185 | 7.670.000 | M500 |
| 4x240 | 10.100.000 | M500 |
| 5x1.5 | 132.000 | M1000 |
| 5x2.5 | 182.000 | M1000 |
| 5x4 | 280.000 | M1000 |
| 5x6 | 390.000 | M1000 |
| 5x10 | 650.000 | M1000 |
| 5x16 | 970.000 | M1000 |
| 5x25 | 1.450.000 | M1000 |
| 5x35 | 1.970.000 | M1000 |
| 5x50 | 2.620.000 | M1000 |
| 5x70 | 3.730.000 | M1000 |

YXZ3V (N2XFGBY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 3x16+10 | 670.000 | M1000 |
| 3x25+16 | 1.010.000 | M1000 |
| 3x35+16 | 1.310.000 | M1000 |
| 3x50+25 | 1.760.000 | M1000 |
| 3x70+35 | 2.500.000 | M1000 |
| 3x95+50 | 3.360.000 | M1000 |
| 3x120+70 | 4.340.000 | M500 |
| 3x150+70 | 5.100.000 | M500 |
| 3x185+95 | 6.400.000 | M500 |
| 3x240+120 | 8.450.000 | M500 |
| 3x300+150 | 10.700.000 | M250 |
| 4x10 | 510.000 | M1000 |
| 4x16 | 770.000 | M1000 |
| 4x25 | 1.150.000 | M1000 |
| 4x35 | 1.550.000 | M1000 |
| 4x50 | 2.050.000 | M1000 |
| 4x70 | 2.950.000 | M1000 |
| 4x95 | 4.000.000 | M1000 |
| 4x120 | 5.000.000 | M500 |
| 4x150 | 6.050.000 | M500 |
| 4x185 | 7.500.000 | M500 |
| 4x240 | 10.000.000 | M500 |
| 4x300 | 12.600.000 | M250 |



ÖZNUR KABLO

**Orta Gerilim
Enerji Kabloları**

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--|--------------------------|----------------------|---------|
| YXC7V-R (2XSY) 3,6/6 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2 | 1x35/16 | 532.000 | M1000 |
| | 1x50/16 | 638.000 | M1000 |
| | 1x70/16 | 825.000 | M1000 |
| | 1x95/16 | 1.070.000 | M1000 |
| | 1x120/16 | 1.300.000 | M1000 |
| | 1x150/25 | 1.640.000 | M1000 |
| | 1x185/25 | 1.950.000 | M1000 |
| | 1x240/25 | 2.480.000 | M1000 |
| | 1x300/25 | 3.060.000 | M1000 |
| | 1x400/35 | 4.000.000 | M1000 |
| | 1x500/35 | 4.920.000 | M1000 |
| | 1x630/35 | 6.200.000 | M1000 |

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|---|--------------------------|----------------------|---------|
| YXC7V-R (2XSY) 6/10 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2 | 1x35/16 | 543.000 | M1000 |
| | 1x50/16 | 652.000 | M1000 |
| | 1x70/16 | 840.000 | M1000 |
| | 1x95/16 | 1.090.000 | M1000 |
| | 1x120/16 | 1.330.000 | M1000 |
| | 1x150/25 | 1.670.000 | M1000 |
| | 1x185/25 | 1.980.000 | M1000 |
| | 1x240/25 | 2.500.000 | M1000 |
| | 1x300/25 | 3.100.000 | M1000 |
| | 1x400/35 | 4.050.000 | M1000 |
| | 1x500/35 | 4.950.000 | M1000 |
| | 1x630/35 | 6.250.000 | M1000 |

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|---|--------------------------|----------------------|---------|
| YXC7V-R (2XSY) 8,7/15 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2 | 1x35/16 | 570.000 | M1000 |
| | 1x50/16 | 680.000 | M1000 |
| | 1x70/16 | 885.000 | M1000 |
| | 1x95/16 | 1.120.000 | M1000 |
| | 1x120/16 | 1.350.000 | M1000 |
| | 1x150/25 | 1.690.000 | M1000 |
| | 1x185/25 | 2.000.000 | M1000 |
| | 1x240/25 | 2.520.000 | M1000 |
| | 1x300/25 | 3.110.000 | M1000 |
| | 1x400/35 | 4.060.000 | M1000 |
| | 1x500/35 | 5.000.000 | M1000 |
| | 1x630/35 | 6.350.000 | M1000 |

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--|--------------------------|----------------------|---------|
| YXC7V-R (2XSY) 20,3/35 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TSEK 204 | 1x35/16 | 636.000 | M1000 |
| | 1x50/16 | 741.500 | M1000 |
| | 1x70/16 | 932.500 | M1000 |
| | 1x95/16 | 1.150.000 | M1000 |
| | 1x120/16 | 1.390.000 | M1000 |
| | 1x150/25 | 1.720.000 | M1000 |
| | 1x185/25 | 2.020.000 | M1000 |
| | 1x240/25 | 2.530.000 | M1000 |
| | 1x300/25 | 3.150.000 | M1000 |
| | 1x400/35 | 4.100.000 | M1000 |
| | 1x500/35 | 5.150.000 | M1000 |
| | 1x630/35 | 6.550.000 | M1000 |



| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|---|--------------------------|----------------------|---------|
| YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 3,6/6 kV XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2 | 3x35/16 | 1.750.000 | M1000 |
| | 3x50/16 | 2.100.000 | M1000 |
| | 3x70/16 | 2.750.000 | M1000 |
| | 3x95/16 | 3.610.000 | M500 |
| | 3x120/16 | 4.430.000 | M500 |
| | 3x150/25 | 5.300.000 | M500 |
| | 3x185/25 | 6.320.000 | M500 |
| | 3x240/25 | 8.100.000 | M500 |
| | 3x300/25 | 10.000.000 | M350 |
| | 3x400/35 | 12.900.000 | M350 |

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--|--------------------------|----------------------|---------|
| YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 6/10 kV XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2 | 3x35/16 | 1.800.000 | M1000 |
| | 3x50/16 | 2.200.000 | M1000 |
| | 3x70/16 | 2.900.000 | M500 |
| | 3x95/16 | 3.750.000 | M500 |
| | 3x120/16 | 4.600.000 | M500 |
| | 3x150/25 | 5.500.000 | M500 |
| | 3x185/25 | 6.500.000 | M500 |
| | 3x240/25 | 8.300.000 | M350 |
| | 3x300/25 | 10.300.000 | M350 |
| | 3x400/35 | 13.000.000 | M350 |

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--|--------------------------|----------------------|---------|
| YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 8,7/15 kV XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2 | 3x35/16 | 1.950.000 | M1000 |
| | 3x50/16 | 2.350.000 | M500 |
| | 3x70/16 | 3.050.000 | M500 |
| | 3x95/16 | 3.950.000 | M500 |
| | 3x120/16 | 4.800.000 | M500 |
| | 3x150/25 | 5.700.000 | M500 |
| | 3x185/25 | 6.700.000 | M350 |
| | 3x240/25 | 8.500.000 | M350 |
| | 3x300/25 | 10.400.000 | M250 |
| | 3x400/35 | 13.200.000 | M250 |

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|---|--------------------------|----------------------|---------|
| YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 20,3/35 kV XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TSEK 204 | 3x35/16 | 2.600.000 | M500 |
| | 3x50/16 | 3.000.000 | M500 |
| | 3x70/16 | 3.700.000 | M500 |
| | 3x95/16 | 4.600.000 | M350 |
| | 3x120/16 | 5.500.000 | M350 |
| | 3x150/25 | 6.400.000 | M350 |
| | 3x185/25 | 7.500.000 | M300 |
| | 3x240/25 | 9.400.000 | M250 |
| | 3x300/25 | 11.300.000 | M250 |
| | 3x400/35 | 14.300.000 | M250 |



| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|---|--------------------------|----------------------|---------|
| YXC7Z1-R (N2XSH) 20,3/35 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli, Halojeniz Dış Kılıflı Kablolar TSEK 204 | 1x35/16 | 700.000 | M1000 |
| | 1x50/16 | 820.000 | M1000 |
| | 1x70/16 | 1.030.000 | M1000 |
| | 1x95/16 | 1.300.000 | M1000 |
| | 1x120/16 | 1.570.000 | M1000 |
| | 1x150/25 | 1.950.000 | M1000 |
| | 1x185/25 | 2.300.000 | M1000 |
| | 1x240/25 | 2.850.000 | M1000 |
| | 1x300/25 | 3.500.000 | M1000 |
| | 1x400/35 | 4.550.000 | M1000 |
| | 1x500/35 | 5.600.000 | M1000 |
| | 1x630/35 | 7.000.000 | M1000 |





ÖZNUR KABLO

flamcor

**Halojensiz
Alev İletmeyen
Aleve Dayanıklı
Enerji Kabloları**

flamcor

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| H05Z1-U 300/500 V | 1 | 10.300 | R100 |

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,
Tek Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| H07Z1-U 450/750 V | 1.5 | 13.800 | R100 |
| | 2.5 | 22.300 | R100 |
| | 4 | 35.500 | R100 |
| | 6 | 52.200 | R100 |

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,
Tek Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31



| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| H07Z1-R 450/750 V | 10 | 91.000 | R100 |
| | 16 | 145.000 | R100 |
| | 25 | 234.000 | M1000 |
| | 35 | 324.000 | M1000 |
| | 50 | 434.000 | M1000 |
| | 70 | 638.000 | M1000 |
| | 95 | 873.000 | M1000 |
| | 120 | 1.120.000 | M1000 |
| | 150 | 1.390.000 | M1000 |
| | 185 | 1.750.000 | M1000 |
| | 240 | 2.320.000 | M1000 |
| | 300 | 2.990.000 | M1000 |

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı,
Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| H05Z1-K 300/500 V | 0.75 | 8.400 | R100 |
| | 1 | 10.500 | R100 |

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı, İnce
Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| H07Z1-K 450/750 V | 1.5 | 14.300 | R100 |
| | 2.5 | 23.100 | R100 |
| | 4 | 36.700 | R100 |
| | 6 | 55.300 | R100 |
| | 10 | 98.200 | R100 |
| | 16 | 157.500 | R100 |
| | 25 | 238.500 | M1000 |
| | 35 | 336.500 | M1000 |
| | 50 | 484.000 | M1000 |
| | 70 | 680.000 | M1000 |
| | 95 | 903.000 | M1000 |
| | 120 | 1.190.000 | M1000 |
| | 150 | 1.500.000 | M1000 |
| | 185 | 1.830.000 | M1000 |
| | 240 | 2.440.000 | M1000 |

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı, İnce
Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31



LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| NHXMH 300/500 V | 2x1,5 | 43.300 | M1000 |
| | 2x2,5 | 62.300 | M1000 |
| | 2x4 | 95.300 | M1000 |
| | 2x6 | 136.500 | M1000 |
| | 2x10 | 230.300 | M1000 |
| | 2x16 | 355.300 | M1000 |
| | 3x1,5 | 58.000 | M1000 |
| | 3x2,5 | 84.500 | M1000 |
| | 3x4 | 132.500 | M1000 |
| | 3x6 | 193.500 | M1000 |
| | 3x10 | 323.200 | M1000 |
| | 3x16 | 503.500 | M1000 |
| | 4x1,5 | 72.800 | M1000 |
| | 4x2,5 | 110.000 | M1000 |
| | 4x4 | 173.000 | M1000 |
| | 4x6 | 249.000 | M1000 |
| | 4x10 | 423.500 | M1000 |
| | 4x16 | 663.000 | M1000 |
| | 5x1,5 | 91.200 | M1000 |
| | 5x2,5 | 137.700 | M1000 |
| | 5x4 | 221.000 | M1000 |
| | 5x6 | 318.000 | M1000 |
| | 5x10 | 529.500 | M1000 |
| | 5x16 | 832.000 | M1000 |

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Çok Damarlı,
Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TSEK 328



| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--|--------------------------|----------------------|---------|
| | 2x1,5 | 43.300 | M1000 |
| | 2x2,5 | 62.300 | M1000 |
| | 2x4 | 95.300 | M1000 |
| | 2x6 | 136.500 | M1000 |
| | 2x10 | 230.300 | M1000 |
| | 2x16 | 355.300 | M1000 |
| | 3x1,5 | 58.000 | M1000 |
| | 3x2,5 | 84.500 | M1000 |
| | 3x4 | 132.500 | M1000 |
| | 3x6 | 193.500 | M1000 |
| | 3x10 | 323.200 | M1000 |
| | 3x16 | 503.500 | M1000 |
| | 4x1,5 | 72.800 | M1000 |
| | 4x2,5 | 110.000 | M1000 |
| | 4x4 | 173.000 | M1000 |
| | 4x6 | 249.000 | M1000 |
| | 4x10 | 423.500 | M1000 |
| | 4x16 | 663.000 | M1000 |
| | 5x1,5 | 91.200 | M1000 |
| | 5x2,5 | 137.700 | M1000 |
| | 5x4 | 221.000 | M1000 |
| | 5x6 | 318.000 | M1000 |
| | 5x10 | 529.500 | M1000 |
| | 5x16 | 832.000 | M1000 |

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

052XZ1-F 300/500 V

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Çok Damarlı, İnce Çok Tellli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar

TS 13751



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 2x0,75 | 26.300 | M1000 |
| 2x1 | 32.000 | M1000 |
| 2x1.5 | 45.200 | M1000 |
| 2x2.5 | 67.300 | M1000 |
| 2x4 | 103.500 | M1000 |
| 2x6 | 148.200 | M1000 |
| 3x0.75 | 35.000 | M1000 |
| 3x1 | 42.800 | M1000 |
| 3x1.5 | 59.500 | M1000 |
| 3x2.5 | 91.200 | M1000 |
| 3x4 | 141.500 | M1000 |
| 3x6 | 209.000 | M1000 |
| 4x0.75 | 43.500 | M1000 |
| 4x1 | 55.000 | M1000 |
| 4x1.5 | 74.300 | M1000 |
| 4x2.5 | 113.500 | M1000 |
| 4x4 | 180.200 | M1000 |
| 4x6 | 265.000 | M1000 |
| 5x1 | 68.500 | M1000 |
| 5x1.5 | 95.000 | M1000 |
| 5x2.5 | 146.000 | M1000 |
| 5x4 | 233.000 | M1000 |
| 5x6 | 338.000 | M1000 |
| 5x10 | 570.000 | M1000 |
| 5x16 | 907.000 | M1000 |

N2XH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Tek Damarlı Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 1x4 | 48.700 | M1000 |
| 1x6 | 68.000 | M1000 |
| 1x10 | 106.000 | M1000 |
| 1x16 | 162.000 | M1000 |
| 1x25 | 246.500 | M1000 |
| 1x35 | 336.500 | M1000 |
| 1x50 | 435.000 | M1000 |
| 1x70 | 625.000 | M1000 |
| 1x95 | 848.000 | M1000 |
| 1x120 | 1.090.000 | M1000 |
| 1x150 | 1.320.000 | M1000 |
| 1x185 | 1.670.000 | M1000 |
| 1x240 | 2.170.000 | M1000 |
| 1x300 | 2.780.000 | M1000 |
| 1x400 | 3.630.000 | M1000 |
| 1x500 | 4.600.000 | M1000 |
| 1x630 | 6.050.000 | M1000 |

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

N2XH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli Çok Damarlı Tek Tellli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları

TS HD 604 S1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 7x1.5 | 148.000 | M1000 |
| 7x2.5 | 216.500 | M1000 |
| 10x1.5 | 209.000 | M1000 |
| 10x2.5 | 315.000 | M1000 |
| 14x1.5 | 287.000 | M1000 |
| 14x2.5 | 435.000 | M1000 |
| 19x1.5 | 376.500 | M1000 |
| 19x2.5 | 574.000 | M1000 |
| 24x1.5 | 487.500 | M1000 |
| 24x2.5 | 738.500 | M1000 |
| 30x1.5 | 599.000 | M1000 |
| 30x2.5 | 919.500 | M1000 |
| 40x1.5 | 794.000 | M1000 |
| 40x2.5 | 1.230.000 | M1000 |

N2XH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Çok Damarlı Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1

| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 2x1.5 | 48.000 | M1000 |
| 2x2.5 | 69.700 | M1000 |
| 2x4 | 102.400 | M1000 |
| 2x6 | 142.100 | M1000 |
| 2x10 | 234.000 | M1000 |
| 2x16 | 362.200 | M1000 |
| 2x25 | 552.000 | M1000 |
| 2x35 | 756.000 | M1000 |
| 2x50 | 1.000.000 | M1000 |
| 3x1.5 | 64.100 | M1000 |
| 3x2.5 | 92.000 | M1000 |
| 3x4 | 139.500 | M1000 |
| 3x6 | 196.000 | M1000 |
| 3x10 | 326.000 | M1000 |
| 3x16 | 504.500 | M1000 |
| 3x25 | 769.000 | M1000 |
| 3x35 | 1.060.000 | M1000 |
| 3x50 | 1.420.000 | M1000 |
| 3x70 | 2.050.000 | M1000 |
| 3x95 | 2.790.000 | M1000 |
| 3x120 | 3.620.000 | M1000 |
| 3x150 | 4.460.000 | M1000 |
| 3x185 | 5.650.000 | M500 |
| 3x240 | 7.450.000 | M500 |

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

flamcor

NZXH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Çok Damarlı
Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar

TS HD 604 S1



| Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 4x1.5 | 79.000 | M1000 |
| 4x2.5 | 115.200 | M1000 |
| 4x4 | 173.000 | M1000 |
| 4x6 | 243.500 | M1000 |
| 4x10 | 404.000 | M1000 |
| 4x16 | 627.000 | M1000 |
| 4x25 | 992.000 | M1000 |
| 4x35 | 1.360.000 | M1000 |
| 4x50 | 1.820.000 | M1000 |
| 4x70 | 2.630.000 | M1000 |
| 4x95 | 3.580.000 | M1000 |
| 4x120 | 4.550.000 | M1000 |
| 4x150 | 5.580.000 | M500 |
| 4x185 | 7.020.000 | M500 |
| 4x240 | 9.230.000 | M500 |
| 4x300 | 11.700.000 | M250 |
| 5x1.5 | 101.300 | M1000 |
| 5x2.5 | 146.500 | M1000 |
| 5x4 | 218.500 | M1000 |
| 5x6 | 312.500 | M1000 |
| 5x10 | 518.700 | M1000 |
| 5x16 | 810.000 | M1000 |
| 5x25 | 1.260.000 | M1000 |
| 5x35 | 1.730.000 | M1000 |
| 5x50 | 2.350.000 | M1000 |
| 5x70 | 3.400.000 | M1000 |
| 5x95 | 4.600.000 | M500 |
| 5x120 | 5.850.000 | M500 |
| 5x150 | 7.200.000 | M500 |
| 5x185 | 9.100.000 | M500 |
| 5x240 | 12.000.000 | M250 |
| 3x16+10 | 574.000 | M1000 |
| 3x25+16 | 875.000 | M1000 |
| 3x35+16 | 1.140.000 | M1000 |
| 3x50+25 | 1.550.000 | M1000 |
| 3x70+35 | 2.220.000 | M1000 |
| 3x95+50 | 3.010.000 | M1000 |
| 3x120+70 | 3.930.000 | M1000 |
| 3x150+70 | 4.650.000 | M500 |
| 3x185+95 | 5.940.000 | M500 |
| 3x240+120 | 7.750.000 | M500 |
| 3x300+150 | 10.100.000 | M250 |

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

N2XRH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Yuvarlak Galvaniz çelik
tel zırlıklı, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TSEK 339, TS IEC 60502-1



| Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 2x1.5 | 72.000 | M1000 |
| 2x2.5 | 98.000 | M1000 |
| 2x4 | 130.000 | M1000 |
| 2x6 | 175.000 | M1000 |
| 2x10 | 300.000 | M1000 |
| 2x16 | 450.000 | M1000 |
| 3x1.5 | 90.500 | M1000 |
| 3x2.5 | 125.000 | M1000 |
| 3x4 | 173.000 | M1000 |
| 3x6 | 240.000 | M1000 |
| 3x10 | 410.000 | M1000 |
| 3x16 | 610.000 | M1000 |
| 4x1.5 | 111.000 | M1000 |
| 4x2.5 | 155.000 | M1000 |
| 4x4 | 220.000 | M1000 |
| 4x6 | 320.000 | M1000 |
| 4x10 | 520.000 | M1000 |
| 4x16 | 800.000 | M1000 |
| 4x25 | 1.190.000 | M1000 |
| 4x35 | 1.600.000 | M1000 |
| 4x50 | 2.130.000 | M1000 |
| 4x70 | 3.000.000 | M1000 |
| 4x95 | 4.000.000 | M1000 |
| 4x120 | 5.120.000 | M500 |
| 4x150 | 6.200.000 | M500 |
| 4x185 | 7.800.000 | M500 |
| 4x240 | 10.100.000 | M500 |
| 4x300 | 12.900.000 | M250 |
| 5x1.5 | 132.000 | M1000 |
| 5x2.5 | 183.000 | M1000 |
| 5x4 | 280.000 | M1000 |
| 5x6 | 389.000 | M1000 |
| 5x10 | 660.000 | M1000 |
| 5x16 | 980.000 | M1000 |
| 5x25 | 1.460.000 | M1000 |
| 5x35 | 1.980.000 | M1000 |
| 5x50 | 2.640.000 | M1000 |
| 5x70 | 3.750.000 | M1000 |
| 5x95 | 5.100.000 | M500 |
| 5x120 | 6.450.000 | M500 |
| 5x150 | 7.800.000 | M500 |
| 5x185 | 9.800.000 | M500 |
| 5x240 | 12.700.000 | M250 |
| 5x300 | 16.200.000 | M250 |
| 3x25+16 | 1.080.000 | M1000 |
| 3x35+16 | 1.380.000 | M1000 |
| 3x50+25 | 1.850.000 | M1000 |
| 3x70+35 | 2.650.000 | M1000 |
| 3x95+50 | 3.530.000 | M1000 |
| 3x120+70 | 4.600.000 | M500 |
| 3x150+70 | 5.400.000 | M500 |
| 3x185+95 | 6.800.000 | M500 |
| 3x240+120 | 8.800.000 | M500 |
| 3x300+150 | 11.100.000 | M250 |

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

N2XCH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev iletmeyen XLPE İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS HD 604 S1



| Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 2x1.5/9 | 165.000 | M1000 |
| 2x2.5/9 | 190.000 | M1000 |
| 2x4/9 | 225.000 | M1000 |
| 2x6/9 | 280.000 | M1000 |
| 2x10/9 | 370.000 | M1000 |
| 2x16/9 | 510.000 | M1000 |
| 3x2.5/9 | 216.000 | M1000 |
| 4x1.5/9 | 202.000 | M1000 |
| 4x2.5/9 | 245.000 | M1000 |
| 4x4/9 | 315.000 | M1000 |
| 4x6/9 | 420.000 | M1000 |
| 4x10/9 | 580.000 | M1000 |
| 4x16/9 | 830.000 | M1000 |
| 7x1.5/9 | 270.000 | M1000 |
| 7x2.5/9 | 340.000 | M1000 |
| 10x1.5/9 | 325.000 | M1000 |
| 10x2.5/9 | 425.000 | M1000 |
| 12x1.5/9 | 360.000 | M1000 |
| 14x1.5/9 | 395.000 | M1000 |
| 14x2.5/9 | 540.000 | M1000 |
| 19x1.5/9 | 490.000 | M1000 |
| 19x2.5/9 | 680.000 | M1000 |
| 27x1.5/9 | 630.000 | M1000 |
| 30x1.5/9 | 685.000 | M1000 |
| 40x1.5/9 | 860.000 | M1000 |
| 2X25+16/16 | 940.000 | M1000 |
| 2X35+16/16 | 1.150.000 | M1000 |
| 3x25+16/16 | 1.200.000 | M1000 |
| 3x35+16/16 | 1.510.000 | M1000 |
| 3x50+25/25 | 2.060.000 | M1000 |
| 3x70+35/35 | 2.950.000 | M500 |
| 3x95+50/50 | 4.000.000 | M500 |
| 3x120+70/70 | 5.200.000 | M500 |
| 3x150+70/70 | 6.000.000 | M500 |
| 3x185+95/95 | 7.700.000 | M500 |
| 3x240+120/120 | 10.000.000 | M500 |

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

N2XCH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev iletmeyen XLPE İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS HD 604 S1



| Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 3x1,5/1,5 | 100.000 | M1000 |
| 3x2,5/2,5 | 138.000 | M1000 |
| 3x4/4 | 200.000 | M1000 |
| 3x6/6 | 275.000 | M1000 |
| 3x10/10 | 445.000 | M1000 |
| 3x16/16 | 690.000 | M1000 |
| 3x25/16 | 980.000 | M1000 |
| 3x35/16 | 1.280.000 | M1000 |
| 3x50/25 | 1.710.000 | M1000 |
| 3x70/35 | 2.480.000 | M1000 |
| 3x95/50 | 3.340.000 | M1000 |
| 3x120/70 | 4.300.000 | M1000 |
| 3x150/70 | 5.100.000 | M500 |
| 3x185/95 | 6.520.000 | M500 |
| 3x240/120 | 8.500.000 | M500 |
| 4x1,5/1,5 | 120.000 | M1000 |
| 4x2,5/2,5 | 168.000 | M1000 |
| 4x4/4 | 245.000 | M1000 |
| 4x6/6 | 340.000 | M1000 |
| 4x10/10 | 550.000 | M1000 |
| 4x16/16 | 860.000 | M1000 |
| 4x25/16 | 1.220.000 | M1000 |
| 4x35/16 | 1.620.000 | M1000 |
| 4x50/25 | 2.100.000 | M1000 |

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

SOLAR KABLolar

H1ZZZ2-K SOLAR (FOTOVOLTAİK) KABLolar AC. 1,0/1,0 Kv DC. 1,5 kV

XL-HFFR izole ve XL-HFFR Dış kılıflı , Tek damarlı, İnce Çok telli, bükülgen kalaylı bakır iletkenli Kablolar
EN 50618 , TÜV R 60152161



| Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 1x1,5 | 24.600 | M1000 |
| 1x2,5 | 34.600 | M1000 |
| 1x4 | 49.700 | M1000 |
| 1x6 | 68.900 | M1000 |
| 1x10 | 114.700 | M1000 |
| 1x16 | 180.000 | M1000 |
| 1x25 | 275.000 | M1000 |
| 1x35 | 385.000 | M1000 |
| 1x50 | 552.000 | M1000 |
| 1x70 | 780.000 | M1000 |
| 1x95 | 1.000.000 | M1000 |
| 1x120 | 1.300.000 | M1000 |
| 1x150 | 1.600.000 | M1000 |
| 1x185 | 1.950.000 | M1000 |
| 1x240 | 2.580.000 | M1000 |

flamcor

N2XH FE 180 0,6/1 kv

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Mika Bantlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS HD 604 S1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 1x4 | 53.000 | M1000 |
| 1x6 | 74.300 | M1000 |
| 1x10 | 118.000 | M1000 |
| 1x16 | 178.000 | M1000 |
| 1x25 | 265.000 | M1000 |
| 1x35 | 357.000 | M1000 |
| 1x50 | 471.000 | M1000 |
| 1x70 | 655.000 | M1000 |
| 1x95 | 884.000 | M1000 |
| 1x120 | 1.120.000 | M1000 |
| 1x150 | 1.370.000 | M1000 |
| 1x185 | 1.730.000 | M1000 |
| 1x240 | 2.230.000 | M1000 |
| 1x300 | 2.850.000 | M1000 |
| 1x400 | 3.720.000 | M1000 |

N2XH FE 180 0,6/1 kv

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Mika Bantlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları
TS HD 604 S1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 7x1.5 | 159.000 | M1000 |
| 7x2.5 | 248.000 | M1000 |
| 10x1.5 | 234.000 | M1000 |
| 10x2.5 | 348.500 | M1000 |
| 14x1.5 | 320.500 | M1000 |
| 14x2.5 | 474.000 | M1000 |
| 19x1.5 | 423.500 | M1000 |
| 19x2.5 | 635.500 | M1000 |
| 24x1.5 | 543.500 | M1000 |
| 24x2.5 | 808.000 | M1000 |
| 30x1.5 | 669.000 | M1000 |
| 30x2.5 | 1.010.000 | M1000 |
| 40x1.5 | 877.500 | M1000 |
| 40x2.5 | 1.330.000 | M1000 |

N2XH FE 180 0,6/1 kv

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Mika Bantlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS HD 604 S1

| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 2x1.5 | 59.000 | M1000 |
| 2x2.5 | 83.500 | M1000 |
| 2x4 | 117.000 | M1000 |
| 2x6 | 162.000 | M1000 |
| 2x10 | 256.000 | M1000 |
| 2x16 | 390.000 | M1000 |
| 2x25 | 591.000 | M1000 |
| 2x35 | 792.000 | M1000 |
| 2x50 | 1.050.000 | M1000 |

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FE (Akım İletme) Testi TS IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)

flamcor

N2XH FE 180 0,6/1 kv

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Mika Bantlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS HD 604 S1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 3x1.5 | 81.000 | M1000 |
| 3x2.5 | 113.500 | M1000 |
| 3x4 | 162.000 | M1000 |
| 3x6 | 228.500 | M1000 |
| 3x10 | 366.000 | M1000 |
| 3x16 | 557.500 | M1000 |
| 3x25 | 841.500 | M1000 |
| 3x35 | 1.150.000 | M1000 |
| 3x50 | 1.520.000 | M1000 |
| 3x70 | 2.190.000 | M1000 |
| 3x95 | 3.000.000 | M1000 |
| 3x120 | 3.800.000 | M1000 |
| 3x150 | 4.600.000 | M1000 |
| 3x185 | 5.760.000 | M1000 |
| 3x240 | 7.530.000 | M500 |
| 3x300 | 9.480.000 | M500 |
| 3x16+10 | 655.000 | M500 |
| 3x25+16 | 984.000 | M1000 |
| 3x35+16 | 1.270.000 | M1000 |
| 3x50+25 | 1.720.000 | M1000 |
| 3x70+35 | 2.430.000 | M1000 |
| 3x95+50 | 3.270.000 | M1000 |
| 3x120+70 | 4.240.000 | M1000 |
| 3x150+70 | 5.020.000 | M500 |
| 3x185+95 | 6.410.000 | M500 |
| 3x240+120 | 8.360.000 | M500 |
| 4x1.5 | 102.000 | M1000 |
| 4x2.5 | 145.000 | M1000 |
| 4x4 | 206.000 | M1000 |
| 4x6 | 290.000 | M1000 |
| 4x10 | 472.000 | M1000 |
| 4x16 | 725.500 | M1000 |
| 4x25 | 1.105.000 | M1000 |
| 4x35 | 1.510.000 | M1000 |
| 4x50 | 2.000.000 | M1000 |
| 4x70 | 2.870.000 | M1000 |
| 4x95 | 3.900.000 | M1000 |
| 4x120 | 4.970.000 | M1000 |
| 4x150 | 6.080.000 | M500 |
| 4x185 | 7.660.000 | M500 |
| 4x240 | 10.030.000 | M500 |
| 4x300 | 12.670.000 | M250 |
| 5x1.5 | 128.000 | M1000 |
| 5x2.5 | 184.500 | M1000 |
| 5x4 | 271.000 | M1000 |
| 5x6 | 374.000 | M1000 |
| 5x10 | 599.000 | M1000 |
| 5x16 | 920.000 | M1000 |
| 5x25 | 1.370.000 | M1000 |
| 5x35 | 1.870.000 | M1000 |
| 5x50 | 2.480.000 | M1000 |
| 5x70 | 3.620.000 | M1000 |
| 5x95 | 4.900.000 | M500 |
| 5x120 | 6.130.000 | M500 |
| 5x150 | 7.600.000 | M500 |
| 5x185 | 9.500.000 | M500 |
| 5x240 | 12.500.000 | M250 |

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FE (Akım İletme) Testi TS IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)



ÖZNUR KABLO

Alçak Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

YAVV (NAYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli Tek ve Çok Damarlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 1x16 | 28.000 | M1000 |
| 1x25 | 40.500 | M1000 |
| 1x35 | 50.700 | M1000 |
| 1x50 | 66.000 | M1000 |
| 1x70 | 87.000 | M1000 |
| 1x95 | 117.000 | M1000 |
| 1x120 | 142.000 | M1000 |
| 1x150 | 172.500 | M1000 |
| 1x185 | 215.000 | M1000 |
| 1x240 | 269.000 | M1000 |
| 1x300 | 339.500 | M1000 |
| 1x400 | 438.000 | M1000 |
| 1x500 | 568.500 | M1000 |
| 1x630 | 726.500 | M1000 |
| 2x10 | 51.700 | M1000 |
| 2x16 | 69.500 | M1000 |
| 2x25 | 99.500 | M1000 |
| 2x35 | 125.500 | M1000 |
| 2x50 | 165.000 | M1000 |
| 3x10 | 65.000 | M1000 |
| 3x16 | 88.500 | M1000 |
| 3x25 | 131.000 | M1000 |
| 3x35 | 165.000 | M1000 |
| 3x50 | 214.000 | M1000 |
| 3x70 | 291.000 | M1000 |
| 3x95 | 388.000 | M1000 |
| 3x120 | 477.500 | M1000 |
| 3x150 | 581.000 | M1000 |
| 3x185 | 721.500 | M500 |
| 3x240 | 922.000 | M500 |
| 3x300 | 1.150.000 | M500 |

YAVV (NAYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli Çok Damarlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 4x10 | 76.000 | M1000 |
| 4x16 | 106.000 | M1000 |
| 4x25 | 158.000 | M1000 |
| 4x35 | 205.000 | M1000 |
| 4x50 | 274.500 | M1000 |
| 4x70 | 370.500 | M1000 |
| 4x95 | 496.500 | M1000 |
| 4x120 | 613.500 | M1000 |
| 4x150 | 743.000 | M500 |
| 4x185 | 919.500 | M500 |
| 4x240 | 1.175.000 | M500 |
| 4x300 | 1.480.000 | M500 |
| 4x400 | 1.930.000 | M500 |
| 5x10 | 97.500 | M1000 |
| 5x16 | 136.000 | M1000 |
| 5x25 | 201.000 | M1000 |
| 5x35 | 257.000 | M1000 |
| 5x50 | 349.000 | M500 |
| 5x70 | 467.000 | M500 |
| 5x95 | 650.000 | M500 |
| 5x120 | 786.000 | M500 |
| 5x150 | 970.000 | M500 |
| 5x185 | 1.220.000 | M500 |
| 5x240 | 1.580.000 | M500 |
| 5x300 | 1.980.000 | M500 |
| 3x16+10 | 99.500 | M1000 |
| 3x25+16 | 144.500 | M1000 |
| 3x35+16 | 178.000 | M1000 |
| 3x50+25 | 237.500 | M1000 |
| 3x70+35 | 317.500 | M1000 |
| 3x95+50 | 429.500 | M1000 |
| 3x120+70 | 547.500 | M1000 |
| 3x150+70 | 643.500 | M500 |
| 3x185+95 | 804.000 | M500 |
| 3x240+120 | 1.025.000 | M500 |
| 3x300+150 | 1.300.000 | M500 |
| 3x400+185 | 1.680.000 | M350 |

YAXV (NA2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli Tek ve Çok Damarlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 1x16 | 30.000 | M1000 |
| 1x25 | 43.000 | M1000 |
| 1x35 | 55.000 | M1000 |
| 1x50 | 72.000 | M1000 |
| 1x70 | 99.000 | M1000 |
| 1x95 | 132.000 | M1000 |
| 1x120 | 164.000 | M1000 |
| 1x150 | 200.000 | M1000 |
| 1x185 | 245.000 | M1000 |
| 1x240 | 310.000 | M1000 |
| 1x300 | 384.000 | M1000 |
| 1x400 | 490.000 | M1000 |
| 2x16 | 80.000 | M1000 |
| 2x25 | 110.000 | M1000 |
| 2x35 | 148.000 | M1000 |
| 2x50 | 185.000 | M1000 |
| 3x16 | 97.000 | M1000 |
| 3x25 | 142.000 | M1000 |
| 3x35 | 180.000 | M1000 |
| 3x50 | 250.000 | M1000 |
| 3x70 | 330.000 | M1000 |
| 3x95 | 440.000 | M1000 |
| 3x120 | 550.000 | M1000 |
| 3x150 | 675.000 | M500 |
| 3x185 | 830.000 | M500 |
| 3x240 | 1.050.000 | M500 |
| 3x300 | 1.300.000 | M500 |
| 3x400 | 1.650.000 | M500 |

YAXV (NA2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli Çok Damarlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 4x16 | 120.000 | M1000 |
| 4x25 | 175.000 | M1000 |
| 4x35 | 225.000 | M1000 |
| 4x50 | 300.000 | M1000 |
| 4x70 | 415.000 | M1000 |
| 4x95 | 555.000 | M1000 |
| 4x120 | 690.000 | M1000 |
| 4x150 | 855.000 | M500 |
| 4x185 | 1.050.000 | M500 |
| 4x240 | 1.330.000 | M500 |
| 4x300 | 1.650.000 | M500 |
| 5x16 | 145.000 | M350 |
| 5x25 | 212.000 | M1000 |
| 5x35 | 275.000 | M1000 |
| 5x50 | 370.000 | M1000 |
| 5x70 | 510.000 | M1000 |
| 5x95 | 680.000 | M1000 |
| 5x120 | 850.000 | M1000 |
| 5x150 | 1.050.000 | M1000 |
| 5x185 | 1.300.000 | M1000 |
| 5x240 | 1.650.000 | M500 |
| 5x300 | 2.050.000 | M500 |
| 3X16+10 | 112.000 | M1000 |
| 3x25+16 | 160.000 | M1000 |
| 3x35+16 | 196.000 | M1000 |
| 3x50+25 | 270.000 | M1000 |
| 3x70+35 | 370.000 | M1000 |
| 3x95+50 | 495.000 | M1000 |
| 3x120+70 | 630.000 | M1000 |
| 3x150+70 | 750.000 | M500 |
| 3x185+95 | 950.000 | M500 |
| 3x240+120 | 1.200.000 | M500 |
| 3x300+150 | 1.500.000 | M500 |
| 3x400+185 | 1.900.000 | M500 |

YAVY2V, (NAYR(A)Y) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Tek Damarlı, Yuvarlak Alüminyum Tel Zırlı, Çok Telli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 1x16 | 68.000 | M1000 |
| 1x25 | 103.000 | M1000 |
| 1x35 | 120.000 | M1000 |
| 1x50 | 148.000 | M1000 |
| 1x70 | 178.000 | M1000 |
| 1x95 | 240.000 | M1000 |
| 1x120 | 280.000 | M1000 |
| 1x150 | 330.000 | M1000 |
| 1x185 | 390.000 | M1000 |
| 1x240 | 465.000 | M1000 |
| 1x300 | 590.000 | M1000 |
| 1x400 | 740.000 | M1000 |

YAVZ2V (NAYRY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Tek ve Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 3x25+16 | 320.000 | M1000 |
| 3x35+16 | 370.000 | M1000 |
| 3x50+25 | 472.000 | M1000 |
| 3x70+35 | 630.000 | M1000 |
| 3x95+50 | 790.000 | M1000 |
| 3x120+70 | 1.030.000 | M1000 |
| 3x150+70 | 1.180.000 | M500 |
| 3x185+95 | 1.400.000 | M500 |
| 3x240+120 | 1.700.000 | M500 |
| 3x300+150 | 2.040.000 | M500 |
| 4x10 | 205.000 | M1000 |
| 4x16 | 250.000 | M1000 |
| 4x25 | 332.000 | M1000 |
| 4x35 | 405.000 | M1000 |
| 4x50 | 555.000 | M1000 |
| 4x70 | 690.000 | M1000 |
| 4x95 | 940.000 | M1000 |
| 4x120 | 1.110.000 | M1000 |
| 4x150 | 1.330.000 | M500 |
| 4x185 | 1.560.000 | M500 |
| 4x240 | 1.910.000 | M500 |
| 4x300 | 2.420.000 | M500 |

YAVZ3V (NAYFGBY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 3x25+16 | 265.000 | M1000 |
| 3x35+16 | 310.000 | M1000 |
| 3x50+25 | 400.000 | M1000 |
| 3x70+35 | 510.000 | M1000 |
| 3x95+50 | 650.000 | M1000 |
| 3x120+70 | 790.000 | M1000 |
| 3x150+70 | 930.000 | M500 |
| 3x185+95 | 1.120.000 | M500 |
| 3x240+120 | 1.390.000 | M500 |
| 3x300+150 | 1.720.000 | M500 |
| 4x10 | 165.000 | M1000 |
| 4x16 | 200.000 | M1000 |
| 4x25 | 280.000 | M1000 |
| 4x35 | 342.000 | M1000 |
| 4x50 | 440.000 | M1000 |
| 4x70 | 560.000 | M1000 |
| 4x95 | 730.000 | M1000 |
| 4x120 | 875.000 | M1000 |
| 4x150 | 1.060.000 | M500 |
| 4x185 | 1.270.000 | M500 |
| 4x240 | 1.570.000 | M500 |
| 4x300 | 1.930.000 | M500 |

YAXZ2V (NA2XRY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı,
Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 2x16 | 190.000 | M1000 |
| 2x25 | 240.000 | M1000 |
| 2x35 | 285.000 | M1000 |
| 2x50 | 360.000 | M1000 |
| 3x16 | 210.000 | M1000 |
| 3x25 | 275.000 | M1000 |
| 3x35 | 330.000 | M1000 |
| 3x50 | 415.000 | M1000 |
| 4x16 | 252.000 | M1000 |
| 4x25 | 330.000 | M1000 |
| 4x35 | 400.000 | M1000 |
| 4x50 | 540.000 | M1000 |
| 5x16 | 295.000 | M1000 |
| 5x25 | 400.000 | M1000 |
| 5x35 | 490.000 | M1000 |
| 5x50 | 660.000 | M1000 |
| 3x16+10 | 240.000 | M1000 |
| 3x25+16 | 310.000 | M1000 |
| 3x35+16 | 360.000 | M1000 |
| 3x50+25 | 462.000 | M1000 |

YAXZ3V (NA2XFGBY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Çok
Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 2x16 | 146.000 | M1000 |
| 2x25 | 195.000 | M1000 |
| 2x35 | 230.000 | M1000 |
| 2x50 | 290.000 | M1000 |
| 2x70 | 360.000 | M1000 |
| 2x95 | 450.000 | M1000 |
| 2x120 | 555.000 | M1000 |
| 2x150 | 670.000 | M1000 |
| 2x185 | 790.000 | M1000 |
| 2x240 | 970.000 | M1000 |
| 2x300 | 1.150.000 | M500 |
| 3x25 | 225.000 | M1000 |
| 3x35 | 270.000 | M1000 |
| 3x50 | 350.000 | M1000 |
| 3x70 | 460.000 | M1000 |
| 3x95 | 580.000 | M1000 |
| 3x120 | 700.000 | M1000 |
| 3x150 | 840.000 | M1000 |
| 3x185 | 1.020.000 | M500 |
| 3x240 | 1.250.000 | M500 |
| 3x300 | 1.500.000 | M500 |
| 4x25 | 285.000 | M1000 |
| 4x35 | 350.000 | M1000 |
| 4x50 | 450.000 | M1000 |
| 4x70 | 580.000 | M1000 |
| 4x95 | 740.000 | M1000 |
| 4x120 | 915.000 | M1000 |
| 4x150 | 1.100.000 | M500 |
| 4x185 | 1.330.000 | M500 |
| 4x240 | 1.650.000 | M500 |
| 4x300 | 2.000.000 | M500 |
| 5x25 | 350.000 | M1000 |
| 5x35 | 430.000 | M1000 |
| 5x50 | 550.000 | M1000 |
| 5x70 | 725.000 | M1000 |
| 5x95 | 920.000 | M1000 |
| 5x120 | 1.130.000 | M500 |
| 5x150 | 1.360.000 | M500 |
| 5x185 | 1.650.000 | M500 |
| 5x240 | 2.040.000 | M500 |
| 5x300 | 2.460.000 | M500 |
| 3x25+16 | 270.000 | M1000 |
| 3x35+16 | 315.000 | M1000 |
| 3x50+25 | 410.000 | M1000 |
| 3x70+35 | 530.000 | M1000 |
| 3x95+50 | 670.000 | M1000 |
| 3x120+70 | 830.000 | M1000 |
| 3x150+70 | 970.000 | M500 |
| 3x185+95 | 1.170.000 | M500 |
| 3x240+120 | 1.450.000 | M500 |
| 3x300+150 | 1.800.000 | M500 |

YAXZ1 (NA2XH) 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev iletmeyen, XLPE İzoleli, Tek ve Çok Damarlı, Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1, TS HD 604S1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 1x16 | 32.500 | M1000 |
| 1x25 | 46.000 | M1000 |
| 1x35 | 58.000 | M1000 |
| 1x50 | 75.000 | M1000 |
| 1x70 | 101.000 | M1000 |
| 1x95 | 133.000 | M1000 |
| 1x120 | 167.000 | M1000 |
| 1x150 | 200.000 | M1000 |
| 1x185 | 250.000 | M1000 |
| 1x240 | 318.000 | M1000 |
| 1x300 | 393.000 | M1000 |
| 1x400 | 500.000 | M1000 |
| 2x16 | 86.000 | M1000 |
| 2x25 | 122.000 | M1000 |
| 2x35 | 152.000 | M1000 |
| 2x50 | 200.000 | M1000 |
| 2x70 | 265.000 | M1000 |
| 2x95 | 345.000 | M1000 |
| 2x120 | 430.000 | M1000 |
| 2x150 | 535.000 | M1000 |
| 2x185 | 656.000 | M1000 |
| 2x240 | 825.000 | M1000 |
| 2x300 | 1.010.000 | M1000 |
| 2x400 | 1.290.000 | M1000 |
| 3x16 | 106.000 | M1000 |
| 3x25 | 152.000 | M1000 |
| 3x35 | 192.000 | M1000 |
| 3x50 | 254.000 | M1000 |
| 3x70 | 350.000 | M1000 |
| 3x95 | 460.000 | M1000 |
| 3x120 | 570.000 | M1000 |
| 3x150 | 700.000 | M1000 |
| 3x185 | 870.000 | M1000 |
| 3x240 | 1.100.000 | M500 |
| 3x300 | 1.370.000 | M500 |
| 3x400 | 1.730.000 | M500 |

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

YAXZ1 (NA2XH) 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev iletmeyen, XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1, TS HD 604S1



| Kesit (mm²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|-------------|----------------------|---------|
| 4x16 | 132.000 | M1000 |
| 4x25 | 190.000 | M1000 |
| 4x35 | 240.000 | M1000 |
| 4x50 | 325.000 | M1000 |
| 4x70 | 440.000 | M1000 |
| 4x95 | 582.000 | M1000 |
| 4x120 | 730.000 | M1000 |
| 4x150 | 900.000 | M1000 |
| 4x185 | 1.100.000 | M500 |
| 4x240 | 1.400.000 | M500 |
| 4x300 | 1.730.000 | M500 |
| 4x400 | 2.200.000 | M500 |
| 5x16 | 158.000 | M1000 |
| 5x25 | 230.000 | M1000 |
| 5x35 | 295.000 | M1000 |
| 5x50 | 400.000 | M1000 |
| 5x70 | 550.000 | M1000 |
| 5x95 | 720.000 | M1000 |
| 5x120 | 900.000 | M500 |
| 5x150 | 1.100.000 | M500 |
| 5x185 | 1.360.000 | M500 |
| 5x240 | 1.730.000 | M500 |
| 5x300 | 2.150.000 | M500 |
| 3X16+10 | 120.000 | M1000 |
| 3x25+16 | 171.000 | M1000 |
| 3x35+16 | 210.000 | M1000 |
| 3x50+25 | 285.000 | M1000 |
| 3x70+35 | 385.000 | M1000 |
| 3x95+50 | 505.000 | M1000 |
| 3x120+70 | 650.000 | M1000 |
| 3x150+70 | 770.000 | M1000 |
| 3x185+95 | 970.000 | M500 |
| 3x240+120 | 1.220.000 | M500 |
| 3x300+150 | 1.500.000 | M500 |
| 3x400+185 | 1.930.000 | M500 |

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN IEC 332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)



Orta Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|---|--------------------------|----------------------|---------|
| YAXC7V-R (A2XSXY) 20,3/35 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Alüminyum İletkenli Kablolar TSEK 204 | 1x35/16 | 407.100 | M1000 |
| | 1x50/16 | 418.500 | M1000 |
| | 1x70/16 | 460.000 | M1000 |
| | 1x95/16 | 479.500 | M1000 |
| | 1x120/16 | 519.000 | M1000 |
| | 1x150/25 | 635.500 | M1000 |
| | 1x185/25 | 696.500 | M1000 |
| | 1x240/25 | 774.500 | M1000 |
| | 1x300/25 | 864.000 | M1000 |
| | 1x400/35 | 1.060.000 | M1000 |
| | 1x500/35 | 1.250.000 | M1000 |
| | 1x630/35 | 1.450.000 | M1000 |



| | Kesit (mm ²) | Birim Fiyatı (TL/km) | Ambalaj |
|---|--------------------------|----------------------|---------|
| YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGbY) 20,3/35KV XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Her Damarı Bakır Ekranlı, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Alüminyum İletkenli Kablolar TSEK 204 | 3x35/16 | 1.700.000 | M500 |
| | 3x50/16 | 1.820.000 | M500 |
| | 3x70/16 | 2.000.000 | M500 |
| | 3x95/16 | 2.200.000 | M350 |
| | 3x120/16 | 2.350.000 | M350 |
| | 3x150/25 | 2.500.000 | M350 |
| | 3x185/25 | 2.750.000 | M300 |
| | 3x240/25 | 3.150.000 | M250 |
| | 3x300/25 | 3.500.000 | M250 |



ALÜMİNYUM HAVAİ HAT İLETKENLERİ

Tam Alüminyum İletkenleri (AAC)

TS EN 50182



| Kodu | Birim Fiyatı (TL/ton) | Ambalaj |
|-------|-----------------------|---------|
| Rose | 359.500 | K549 |
| Pansy | 349.500 | K559 |
| Poppy | 362.000 | K556 |
| Aster | 346.500 | K553 |
| Phlox | 360.000 | K558 |

Çelik Özlü Alüminyum İletkenleri (ACSR)


TS EN 50182





| Kodu | Birim Fiyatı (TL/ton) | Ambalaj |
|-----------|-----------------------|---------|
| Swallow | 290.000 | K690 |
| Raven | 287.500 | K692 |
| Pigeon | 286.000 | K550 |
| Partridge | 304.500 | K870 |
| Hawk | 294.000 | K1556 |
| Pheasant | 306.000 | K3878 |

AMBALAJ

| | |
|-------|----------------------|
| K550 | : 550 kg'lık makara |
| K692 | : 692 kg'lık makara |
| K870 | : 870 kg'lık makara |
| K1556 | : 1556 kg'lık makara |
| K3878 | : 3878 kg'lık makara |



ÖZNER KABLO
Soc. ve Tic. A.Ş.
Ana Çapı : 8mm
Retin Tarihi : 17.03.2010
Parti No : 201012
Palet No : 314
Brüt : 3
Net :
Bazı





ÖZNER KABLO SAN. ve TİC. A.Ş.
ÖMER AVNİ MAH. MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO: 73 KABATAŞ-İSTANBUL / TÜRKİYE
TEL: +90 212 252 77 34 (pbx) FAX: +90 212 243 26 67
www.oznurkablo.com.tr - oznur@oznurkablo.com.tr